
СТРЕЛЯЮЩАЯ ЗАЖИГАЛКА "ZAPPER"


Предельно замаскированное оружие:
действующая зажигалка – смертоносный дерринджер


Перевод на русский язык Игоря Андреева

Одесса – 2018 год



ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА: ИМЕЮЩИЕСЯ ЗДЕСЬ РИСУНКИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ НАСТАВЛЕНИЯ И ОБЪЯСНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЮ. "САРДАУКАР ПРЕСС" ОТРИЦАЕТ ЛЮБУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ ЭТИХ РИСУНКОВ К ЛЮБОЙ ЦЕЛИ, КРОМЕ ЗАЯВЛЕННОГО ВЫШЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭТОГО ИЛИ ЛЮБОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА, КОТОРОЕ ПОДЛЕЖИТ ШТРАФУ И/ИЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЮ.






Примечание: Если невозможно найти пружину курка с достаточной силой для детонации капсюля, вставьте две или три пружины внутрь друг друга.


Заметки: 1. Все детали нужно делать из стали.


2. Расточите патронник с помощью наждачной ткани на оправке с прорезью, используя дрель.

3. Шептало и ударник лучше сделать путём вытачивания форм из стандартных полулунных ключей.



Примечание переводчика: *В рамке просверлен также канал ствола. На чертеже указан диаметр 7/32" (5,6 мм). Однако на длину патрона это отверстие должно быть рассверлено до диаметра 5,75-5,8 мм.*





Список осей:

Шарнирная ось казённика (затвора): диаметр 3/32" (2,4 мм), длина 0.44" (11,2 мм)
Шарнирная ось ударника: диаметр 1/16" (1,6 мм), длина 0.44" (11,2 мм)
Шарнирная ось шептала: диаметр 1/16" (1,6 мм), длина 0.44" (11,2 мм)

* * *

Светлой памяти своих родителей, с детства прививших мне интерес к науке, технике и творческой работе, этот труд посвящаю…

Игорь Андреев